



Rahmenprofile Sandline, Standardlängen 100, 150, 200 cm

Art. Nr.	Maße in cm	lieferbare Längen	Einh.	Netto €	Brutto €
SAN-R-100	4 x 1,5	100	Lfm	13,50	16,07
SAN-R-101	4 x 2	100	Lfm	13,50	16,07
SAN-R-102	5 x 2	100	Lfm	14,20	16,90
SAN-R-103	5 x 2,5	100	Lfm	15,60	18,56
SAN-R-104	5 x 3	100	Lfm	17,20	20,47
SAN-R-105	6 x 2	100	Lfm	15,60	18,56
SAN-R-106	7 x 2	100	Lfm	17,20	20,47
SAN-R-107	7 x 3	100	Lfm	20,40	24,28
SAN-R-108	7 x 3	100	Lfm	20,40	24,28
SAN-R-109	7 x 3	100	Lfm	20,40	24,28
SAN-R-110	7,5 x 3	100	Lfm	20,80	24,75
SAN-R-111	7,5 x 3	100	Lfm	20,80	24,75
SAN-R-112	7,5 x 3,5	100, 150	Lfm	22,80	27,13
SAN-R-113	7,5 x 3,5	100, 150	Lfm	22,80	27,13
SAN-R-114	8 x 2,5	100	Lfm	20,40	24,28
SAN-R-115	8 x 4	100, 150	Lfm	25,00	29,75
SAN-R-116	8 x 4,5	100, 150	Lfm	26,80	31,89
SAN-R-117	8,5 x 3	100, 150	Lfm	22,80	27,13
SAN-R-118	8,5 x 3,5	100, 150	Lfm	24,40	29,04
SAN-R-119	10 x 2	100	Lfm	22,00	26,18
SAN-R-120	10 x 2,5	Standard	Lfm	23,60	28,08
SAN-R-121	10 x 3	Standard	Lfm	25,00	29,75
SAN-R-122	10 x 3	Standard	Lfm	25,00	29,75
SAN-R-123	10 x 3	Standard	Lfm	25,00	29,75
SAN-R-124	10 x 4	Standard	Lfm	28,20	33,56
SAN-R-125	11,5 x 3,5	Standard	Lfm	29,00	34,51
SAN-R-126	11,5 x 3,5	Standard	Lfm	29,00	34,51
SAN-R-127	11,5 x 3,5	Standard	Lfm	29,00	34,51
SAN-R-128	12 x 3	Standard	Lfm	28,20	33,56
SAN-R-129	12 x 3	Standard	Lfm	28,20	33,56
SAN-R-130	13 x 3	Standard	Lfm	30,00	35,70
SAN-R-131	13 x 4	Standard	Lfm	33,00	39,27
SAN-R-132	13,5 x 3,5	Standard	Lfm	32,20	38,32
SAN-R-133	13,5 x 3,5	Standard	Lfm	32,20	38,32
SAN-R-134	13,5 x 4,5	Standard	Lfm	34,60	41,17
SAN-R-135	14 x 3	Standard	Lfm	31,40	37,37
SAN-R-136	14,5 x 3,5	Standard	Lfm	33,80	40,22
SAN-R-137	15 x 2,5	Standard	Lfm	31,40	37,37
SAN-R-138	15 x 4	Standard	Lfm	36,00	42,84
SAN-R-139	15 x 4	Standard	Lfm	36,00	42,84
SAN-R-140	15 x 4,5	Standard	Lfm	37,60	44,74
SAN-R-141	17 x 4	Standard	Lfm	39,20	46,65

Fensterbank- u. Gurtprofile Sandline, Stand. 100, 150, 200 cm

Art. Nr.	Maße in cm	lieferbare Längen	Einh.	Netto €	Brutto €
SAN-F-200	7,5 x 4	Standard	Lfm	24,40	29,04
SAN-F-201	7,5 x 6	Standard	Lfm	30,60	36,41
SAN-F-202	7,5 x 6,5	Standard	Lfm	32,20	38,32
SAN-F-203	8 x 6	Standard	Lfm	31,40	37,37
SAN-F-204	9 x 5	Standard	Lfm	30,00	35,70
SAN-F-205	10 x 6	Standard	Lfm	34,40	40,94
SAN-F-206	10,5 x 5	Standard	Lfm	32,20	38,32
SAN-F-207	10 x 6,5	Standard	Lfm	36,00	42,84
SAN-F-208	10 x 5	Standard	Lfm	31,40	37,37
SAN-F-209	10 x 6	Standard	Lfm	34,40	40,94
SAN-F-210	10 x 6	Standard	Lfm	34,40	40,94
SAN-F-211	11 x 7,5	Standard	Lfm	40,80	48,55
SAN-F-212	11 x 5,5	Standard	Lfm	34,40	40,94
SAN-F-213	12 x 6	Standard	Lfm	37,60	44,74
SAN-F-214	12 x 7	Standard	Lfm	40,80	48,55
SAN-F-215	12 x 6	Standard	Lfm	37,60	44,74
SAN-F-216	12 x 6	Standard	Lfm	37,60	44,74
SAN-F-217	12,5 x 6	Standard	Lfm	38,40	45,70
SAN-F-218	12,5 x 6	Standard	Lfm	38,40	45,70
SAN-F-219	12,5 x 6	Standard	Lfm	38,40	45,70
SAN-F-220	13 x 9	Standard	Lfm	48,60	57,83
SAN-F-221	13 x 7	Standard	Lfm	42,20	50,22

Fensterbank- u. Gurtprofile Sandline, Stand. 100, 150, 200 cm

Art. Nr.	Maße in cm	lieferbare Längen	Einh.	Netto €	Brutto €
SAN-F-222	13,5 x 8,5	Standard	Lfm	47,80	56,88
SAN-F-223	13,5 x 15	Standard	Lfm	68,20	81,16
SAN-F-224	14 x 6	Standard	Lfm	40,80	48,55
SAN-F-225	14,5 x 6	Standard	Lfm	41,60	49,50
SAN-F-226	14,5 x 7,5	Standard	Lfm	46,20	54,98
SAN-F-227	14,5 x 7,5	Standard	Lfm	46,20	54,98
SAN-F-228	15 x 8	Standard	Lfm	48,60	57,83
SAN-F-229	15 x 13	Standard	Lfm	64,20	76,40
SAN-F-230	15 x 5	Standard	Lfm	39,20	46,65
SAN-F-231	16,5 x 14	Standard	Lfm	69,80	83,06
SAN-F-232	16,5 x 12,5	Standard	Lfm	118,60	141,13
SAN-F-233	17,5 x 9	Standard	Lfm	55,60	66,16
SAN-F-234	18 x 11	Standard	Lfm	62,60	74,49
SAN-F-235	18 x 7	Standard	Lfm	50,00	59,50
SAN-F-236	19,5 x 17	Standard	Lfm	83,80	99,72
SAN-F-237	22 x 5	Standard	Lfm	50,00	59,50
SAN-F-238	15 x 20	Standard	Lfm	86,20	102,58

Traufprofile Sandline, Standardlängen 100, 150, 200 cm

Art. Nr.	Maße in cm	lieferbare Längen	Einh.	Netto €	Brutto €
SAN-T-300	25 x 18,5	Standard	Lfm	92,60	110,19
SAN-T-301	25,5 x 17	Standard	Lfm	89,00	105,91
SAN-T-302	25 x 18	Standard	Lfm	91,20	108,53
SAN-T-303	25 x 25	Standard	Lfm	111,60	132,80
SAN-T-304	33 x 20	Standard	Lfm	109,60	130,42
SAN-T-305	30 x 21	Standard	Lfm	172,20	204,92

\*\*\* Zweiseitig beschichtet - obere Fläche unbeschichtet! \*\*\*

Bossenfugen Sandline, Standardlängen 100, 150, 200 cm

Art. Nr.	Dämmstoffstärke	lieferbare Längen	Einh.	Netto €	Brutto €
SAN-BF1 bis SAN-BF4	4 cm	Standard	Lfm	26,80	31,89
	6 cm	Standard	Lfm	30,60	36,41
	8 cm	Standard	Lfm	34,80	41,41
	10 cm	Standard	Lfm	39,00	46,41

BF1 = rechteckig, BF2 = trapezförmig, BF3 = dreieckig, BF4 = halbrund

\*\*\* Nur die Fuge ist beschichtet, mit fließendem Übergang zum Polystyrol \*\*\*

Zierbänder / Dekorelemente Sandline

Art. Nr.	Maße in cm			Einh.	Netto €	Brutto €
	B	x L	x St.			
SAN-Z-800	18	x 95	x 3	St.	150,10	178,62
SAN-Z-801	20	x 94	x 4	St.	125,20	148,99
SAN-Z-802	28,5	x 100	x 13,5	St.	215,70	256,68
SAN-Z-813	14	x 90	x 3	St.	99,60	118,52
SAN-Z-814	15,5	x 100	x 4	St.	119,90	142,68
SAN-Z-815	17,5	x 100	x 4	St.	123,00	146,37
SAN-Z-816	32,5	x 90	x 4	St.	108,00	128,52
SAN-Z-817	48	x 80	x 5	St.	132,30	157,44
SAN-Z-818	39	x 70	x 4,5	St.	243,00	289,17

Schlusssteine Sandline

Art. Nr.	Maße in cm			Einh.	Netto €	Brutto €
	H	x B	x St.			
SAN-ST-500	20	x 13/16	x 4/5,5	St.	46,10	54,86
SAN-ST-501	20	x 15/18	x 3,5/5	St.	28,70	34,15
SAN-ST-502	25	x 15/20	x 3,5/6,5	St.	43,40	51,65
SAN-ST-503	20	x 17	x 2/7	St.	47,80	56,88

Rosetten Sandline

Art. Nr.	Maße in cm	Einh.	Netto €	Brutto €
SAN-RO-700	Ø 15	St.	33,90	40,34
SAN-RO-701	Ø 24	St.	56,60	67,35
SAN-RO-702	Ø 34	St.	67,00	79,73
SAN-RO-703	Ø 42	St.	73,80	87,82
SAN-RO-704	Ø 47	St.	84,20	100,20
SAN-RO-705	42,5 x 52	St.	91,50	108,89

## Bossensteine Sandline

Art. Nr.	Maße in cm			Einh.	Netto €	Brutto €
	H	x B	x St.			
SAN-BS-450	33	x 40	x 2	St.	27,50	32,73
SAN-BS-451	33	x 40	x 2,5	St.	28,50	33,92
SAN-BS-452	33	x 40	x 3	St.	29,80	35,46
SAN-BS-453	33	x 50	x 2	St.	33,30	39,63
SAN-BS-454	33	x 50	x 2,5	St.	34,50	41,06
SAN-BS-455	33	x 50	x 3	St.	36,00	42,84

\*\*\* Kantenausbildung: BITTE ANGEBEN! \*\*\*

## Bossenecken Sandline

Art. Nr.	Maße in cm			Einh.	Netto €	Brutto €
	H	x B	x St.			
SAN-BE-480	33	x 40/50	x 2	St.	93,50	111,27
SAN-BE-481	33	x 40/50	x 2,5	St.	95,80	114,00
SAN-BE-482	33	x 40/50	x 3	St.	98,60	117,33
SAN-BE-483	20	x 20/25	x 2	St.	59,30	70,57
SAN-BE-484	20	x 20/25	x 2,5	St.	61,20	72,83
SAN-BE-485	20	x 20/25	x 3	St.	62,20	74,02

\*\*\* Kantenausbildung: BITTE ANGEBEN! \*\*\*

## Flachprofile Sandline, Standlängen 100, 150, 200 cm

Art. Nr.	Maße in cm		Lieferbare Längen	Einh.	Netto €	Brutto €
	B	x St.				
SAN-B-400	10	x 2	Standard	Lfm	21,80	25,94
SAN-B-401	10	x 2,5	Standard	Lfm	23,60	28,08
SAN-B-402	10	x 3	Standard	Lfm	25,00	29,75
SAN-B-403	12	x 2	Standard	Lfm	25,00	29,75
SAN-B-404	12	x 2,5	Standard	Lfm	26,80	31,89
SAN-B-405	12	x 3	Standard	Lfm	28,20	33,56
SAN-B-406	15	x 2	Standard	Lfm	30,00	35,70
SAN-B-407	15	x 2,5	Standard	Lfm	31,20	37,13
SAN-B-408	15	x 3	Standard	Lfm	33,00	39,27
SAN-B-409	20	x 2	Standard	Lfm	37,60	44,74
SAN-B-410	20	x 2,5	Standard	Lfm	39,20	46,65
SAN-B-411	20	x 3	Standard	Lfm	40,80	48,55
SAN-B-412	25	x 2	Standard	Lfm	45,40	54,03
SAN-B-413	25	x 2,5	Standard	Lfm	47,20	56,17
SAN-B-414	25	x 3	Standard	Lfm	48,60	57,83
SAN-B-415	30	x 2	Standard	Lfm	53,20	63,31
SAN-B-416	30	x 2,5	Standard	Lfm	55,00	65,45
SAN-B-417	30	x 3	Standard	Lfm	56,40	67,12
SAN-B-418	35	x 2	Standard	Lfm	61,20	72,83
SAN-B-419	35	x 2,5	Standard	Lfm	62,80	74,73
SAN-B-420	35	x 3	Standard	Lfm	64,20	76,40
SAN-B-421	40	x 2	Standard	Lfm	69,00	82,11
SAN-B-422	40	x 2,5	Standard	Lfm	70,40	83,78
SAN-B-423	40	x 3	Standard	Lfm	72,20	85,92
SAN-B-424	48	x 2	Standard	Lfm	81,40	96,87
SAN-B-425	48	x 2,5	Standard	Lfm	83,00	98,77
SAN-B-426	48	x 3	Standard	Lfm	84,60	100,67

\*\*\* Kantenausbildung an den Längsseiten: BITTE ANGEBEN! \*\*\*

## Kantenausbildung für Bossensteine, Bossenecken und Flachprofile:

H = Hohlkehle, R = Rechteck, T = Trapez,

G = Gerade, D = Dreieck, BK = Bogen Kante

## Konsolen Sandline

Art. Nr.	Maße in cm				Einh.	Netto €	Brutto €
	H	x B	x T				
SAN-KO-600	13	x 13	x 3,7		St.	31,00	36,89
SAN-KO-601	16	x 13	x 2/3,5		St.	45,70	54,38
SAN-KO-602	15	x 13	x 2,5/3,5		St.	37,70	44,86
SAN-KO-603	15	x 14	x 0,9/4		St.	38,30	45,58
SAN-KO-604	17,5	x 15	x 0,8/3		St.	40,50	48,20
SAN-KO-605	23	x 17,5	x 0,4/4		St.	42,90	51,05
SAN-KO-606	17	x 11,5	x 7		St.	53,60	63,78
SAN-KO-607	25	x 17	x 12		St.	98,60	117,33

## Halbsäulen- und Pilasterschäfte als Vollprofil, Sandline,

Standardlängen 100, 150, 200 cm

Art. Nr.	Maße in cm	lieferbare Längen	Einh.	Netto €	Brutto €
<b>Halbsäulenschaft ohne Kanneluren</b>					
SAN-PS-900	Ø 20	Standard	Lfm	78,40	93,30
SAN-PS-901	Ø 25	Standard	Lfm	98,00	116,62
SAN-PS-902	Ø 30	Standard	Lfm	117,40	139,71
<b>Halbsäulenschaft mit Kanneluren</b>					
SAN-PS-910	Ø 20	Standard	Lfm	100,00	119,00
SAN-PS-911	Ø 25	Standard	Lfm	119,60	142,32
SAN-PS-912	Ø 30	Standard	Lfm	139,20	165,65
<b>Pilasterschaft mit Kanneluren</b>					
SAN-PS-920	B 20 x St. 2,5	Standard	Lfm	52,20	62,12
SAN-PS-921	B 25 x St. 2,5	Standard	Lfm	65,40	77,83
SAN-PS-922	B 30 x St. 2,5	Standard	Lfm	76,40	90,92

\*\*\* Sandline: Auch Halbschalen zur Ummantelung (Verkleidung) für bereits bestehende Säulen lieferbar. Preis auf Anfrage. \*\*\*

## Halbkapitelle u. Halbbasen als Vollprofil, Sandline

Art. Nr.	Maße in cm			Einh.	Netto €	Brutto €
<b>Halbkapitell 1</b>						
SAN-KAP-1/20	Ø 20	Ø 35,5	15	St.	199,30	237,17
SAN-KAP-1/25	Ø 25	Ø 40,5	15	St.	223,10	265,49
SAN-KAP-1/30	Ø 30	Ø 45,5	15	St.	247,00	293,93
<b>Halbkapitell 2</b>						
SAN-KAP-2/20	Ø 21	Ø 44	17	St.	313,30	372,83
SAN-KAP-2/25	Ø 26	Ø 49	17	St.	341,30	406,15
SAN-KAP-2/30	Ø 31	Ø 54	17	St.	373,40	444,35
<b>Halbkapitell 3</b>						
SAN-KAP-3/20	Ø 22,5	Ø 35,5	15	St.	199,30	237,17
SAN-KAP-3/25	Ø 27,5	Ø 40,5	15	St.	223,10	265,49
SAN-KAP-3/30	Ø 32,5	Ø 45,5	15	St.	247,00	293,93
<b>Halbkapitell 4</b>						
SAN-KAP-4/20	Ø 21	Ø 31	13	St.	147,60	175,64
SAN-KAP-4/25	Ø 26	Ø 36	13	St.	166,30	197,90
SAN-KAP-4/30	Ø 31	Ø 41	13	St.	183,70	218,60
<b>Halbkapitell 5</b>						
SAN-KAP-5/20	Ø 21	Ø 34	15	St.	186,60	222,05
SAN-KAP-5/25	Ø 26	Ø 39	15	St.	208,00	247,52
SAN-KAP-5/30	Ø 31	Ø 44	15	St.	230,20	273,94
Art. Nr.	Maße in cm			Einh.	Netto €	Brutto €
<b>Halbbasis 6 - eckige Grundplatte -</b>						
SAN-BAS-6/20	Ø 21	Ø 33	15	St.	186,60	222,05
SAN-BAS-6/25	Ø 26	Ø 38	15	St.	208,00	247,52
SAN-BAS-6/30	Ø 31	Ø 43	15	St.	230,20	273,94
<b>Halbbasis 7</b>						
SAN-BAS-7/20	Ø 21	Ø 30	10,5	St.	126,80	150,89
SAN-BAS-7/25	Ø 26	Ø 35	10,5	St.	142,50	169,58
SAN-BAS-7/30	Ø 31	Ø 40	10,5	St.	158,20	188,26
<b>Halbbasis 8 - eckige Grundplatte -</b>						
SAN-BAS-8/20	Ø 21	Ø 34	15,5	St.	198,50	236,22
SAN-BAS-8/25	Ø 26	Ø 39	15,5	St.	221,20	263,23
SAN-BAS-8/30	Ø 31	Ø 44	15,5	St.	244,80	291,31
<b>Halbbasis 9</b>						
SAN-BAS-9/20	Ø 21	Ø 30	9	St.	119,90	142,68
SAN-BAS-9/25	Ø 26	Ø 35	9	St.	134,40	159,94
SAN-BAS-9/30	Ø 31	Ø 40	9	St.	149,10	177,43

## Sonderleistungen - Sandline

Art. Nr.	Bezeichnung	Einh.	Netto €	Brutto €
SAN-SON	Sonderlängenzuschnitt	St.	8,00	9,52
	Gehrungs/Verkröpfungsschnitt	St.	7,00	8,33
	Fertige Gehrung/Verkröpfung	St.	35,00	41,65
	Seitenbeschichtung	St.	7,00	8,33

\* zzgl. Material und Sonderlänge

## Transport:

Transport- u. Verpackungsfrei innerhalb Deutschlands ab einem Nettowarenwert in Höhe von 600,- Euro; bei geringerem Warenwert fällt ein Mindermengenzuschlag in Höhe von 65,- Euro netto an.



Rahmenprofile PROKERA, Standardlängen 100, 150, 200 cm

Art. Nr.	Maße in cm	lieferbare Längen	Einh.	Netto €	Brutto €
KERA-R-1100	4 x 1,5	100	Lfm	14,50	17,26
KERA-R-1101	4 x 2	100	Lfm	15,30	18,21
KERA-R-1102	5 x 2	100	Lfm	16,60	19,75
KERA-R-1103	5 x 2,5	100	Lfm	17,30	20,59
KERA-R-1104	5 x 3	100	Lfm	18,70	22,25
KERA-R-1105	6 x 2	100	Lfm	17,30	20,59
KERA-R-1106	7 x 2	100	Lfm	18,70	22,25
KERA-R-1107	7 x 3	100	Lfm	22,90	27,25
KERA-R-1108	7 x 3	100	Lfm	22,90	27,25
KERA-R-1109	7 x 3	100	Lfm	22,90	27,25
KERA-R-1110	7,5 x 3	100	Lfm	23,70	28,20
KERA-R-1111	7,5 x 3	100	Lfm	23,70	28,20
KERA-R-1112	7,5 x 3,5	100, 150	Lfm	25,40	30,23
KERA-R-1113	7,5 x 3,5	100, 150	Lfm	25,40	30,23
KERA-R-1114	8 x 2,5	100	Lfm	24,60	29,27
KERA-R-1115	8 x 4	100, 150	Lfm	30,00	35,70
KERA-R-1116	8 x 4,5	100, 150	Lfm	31,40	37,37
KERA-R-1117	8,5 x 3	100	Lfm	26,90	32,01
KERA-R-1118	8,5 x 3,5	100, 150	Lfm	29,00	34,51
KERA-R-1119	10 x 2	100	Lfm	24,90	29,63
KERA-R-1120	10 x 2,5	Standard	Lfm	27,20	32,37
KERA-R-1121	10 x 3	Standard	Lfm	29,60	35,22
KERA-R-1122	10 x 3	Standard	Lfm	29,60	35,22
KERA-R-1123	10 x 3	Standard	Lfm	29,60	35,22
KERA-R-1124	10 x 4	Standard	Lfm	33,60	39,98
KERA-R-1125	11,5 x 3,5	Standard	Lfm	34,00	40,46
KERA-R-1126	11,5 x 3,5	Standard	Lfm	34,00	40,46
KERA-R-1127	11,5 x 3,5	Standard	Lfm	34,00	40,46
KERA-R-1128	12 x 3	Standard	Lfm	32,20	38,32
KERA-R-1129	12 x 3	Standard	Lfm	32,20	38,32
KERA-R-1130	13 x 3	Standard	Lfm	33,60	39,98
KERA-R-1131	13 x 4	Standard	Lfm	39,00	46,41
KERA-R-1132	13,5 x 3,5	Standard	Lfm	37,40	44,51
KERA-R-1133	13,5 x 3,5	Standard	Lfm	37,40	44,51
KERA-R-1134	13,5 x 4,5	Standard	Lfm	43,00	51,17
KERA-R-1135	14 x 3	Standard	Lfm	35,20	41,89
KERA-R-1136	14,5 x 3,5	Standard	Lfm	38,80	46,17
KERA-R-1137	15 x 2,5	Standard	Lfm	33,40	39,75
KERA-R-1138	15 x 4	Standard	Lfm	42,40	50,46
KERA-R-1139	15 x 4	Standard	Lfm	42,40	50,46
KERA-R-1140	15 x 4,5	Standard	Lfm	46,00	54,74
KERA-R-1141	17 x 4	Standard	Lfm	46,60	55,45

Fensterbank- u. Gurtprofile PROKERA, Stand. 100, 150, 200 cm

Art. Nr.	Maße in cm	lieferbare Längen	Einh.	Netto €	Brutto €
KERA-F-1200	7,5 x 4	Standard	Lfm	29,80	35,46
KERA-F-1201	7,5 x 6	Standard	Lfm	35,40	42,13
KERA-F-1202	7,5 x 6,5	Standard	Lfm	38,60	45,93
KERA-F-1203	8 x 6	Standard	Lfm	36,80	43,79
KERA-F-1204	9 x 5	Standard	Lfm	35,80	42,60
KERA-F-1205	10 x 6	Standard	Lfm	41,80	49,74
KERA-F-1206	10,5 x 5	Standard	Lfm	38,20	45,46
KERA-F-1207	10 x 6,5	Standard	Lfm	43,20	51,41
KERA-F-1208	10 x 5	Standard	Lfm	37,00	44,03
KERA-F-1209	10 x 6	Standard	Lfm	41,80	49,74
KERA-F-1210	10 x 6	Standard	Lfm	41,80	49,74
KERA-F-1211	11 x 7,5	Standard	Lfm	51,60	61,40
KERA-F-1212	11 x 5,5	Standard	Lfm	42,20	50,22
KERA-F-1213	12 x 6	Standard	Lfm	47,60	56,64
KERA-F-1214	12 x 7	Standard	Lfm	53,20	63,31
KERA-F-1215	12 x 6	Standard	Lfm	47,60	56,64
KERA-F-1216	12 x 6	Standard	Lfm	47,60	56,64
KERA-F-1217	12,5 x 6	Standard	Lfm	48,60	57,83
KERA-F-1218	12,5 x 6	Standard	Lfm	48,60	57,83
KERA-F-1219	12,5 x 6	Standard	Lfm	54,20	64,50
KERA-F-1220	13 x 9	Standard	Lfm	71,20	84,73
KERA-F-1221	13 x 7	Standard	Lfm	58,60	69,73

Fensterbank- u. Gurtprofile PROKERA, Stand. 100, 150, 200 cm

Art. Nr.	Maße in cm	lieferbare Längen	Einh.	Netto €	Brutto €
KERA-F-1222	13,5 x 8,5	Standard	Lfm	64,00	76,16
KERA-F-1223	13,5 x 15	100	Lfm	96,80	115,19
KERA-F-1224	14 x 6	Standard	Lfm	53,00	63,07
KERA-F-1225	14,5 x 6	Standard	Lfm	54,80	65,21
KERA-F-1226	14,5 x 7,5	Standard	Lfm	67,00	79,73
KERA-F-1227	14,5 x 7,5	Standard	Lfm	67,00	79,73
KERA-F-1228	15 x 8	Standard	Lfm	73,20	87,11
KERA-F-1229	15 x 13	100	Lfm	87,20	103,77
KERA-F-1230	15 x 5	Standard	Lfm	45,40	54,03
KERA-F-1231	16,5 x 14	100	Lfm	96,20	114,48
KERA-F-1232	16,5 x 12,5	100	Lfm	141,60	168,50
KERA-F-1233	17,5 x 9	Standard	Lfm	89,80	106,86
KERA-F-1234	18 x 11	100	Lfm	86,00	102,34
KERA-F-1235	18 x 7	Standard	Lfm	73,80	87,82
KERA-F-1236	19,5 x 17	100	Lfm	149,40	177,79
KERA-F-1237	22 x 5	Standard	Lfm	67,60	80,44
KERA-F-1238	15 x 20	100	Lfm	140,40	167,08

Traufprofile PROKERA, nur in Länge 100 cm

Art. Nr.	Maße in cm	lieferb. Länge	Einh.	Netto €	Brutto €
KERA-T-1300	25 x 18,5	100	Lfm	167,20	198,97
KERA-T-1301	25,5 x 17	100	Lfm	139,70	166,24
KERA-T-1302	25 x 18	100	Lfm	143,80	171,12
KERA-T-1303	25 x 25	100	Lfm	233,10	277,39
KERA-T-1304	33 x 20	100	Lfm	215,20	256,09
KERA-T-1305	30 x 21	100	Lfm	266,40	317,02

Zierbänder / Dekorelemente PROKERA

Art. Nr.	Maße in cm			Einh.	Netto €	Brutto €
	B	L	St.			
KERA-Z-1800	18	95	3	St.	n. m. lief.	n. m. lief.
KERA-Z-1801	20	94	4	St.	n. m. lief.	n. m. lief.
KERA-Z-1802	28,5	100	13,5	St.	n. m. lief.	n. m. lief.
KERA-Z-1813	14	90	3	St.	113,70	135,30
KERA-Z-1814	15,5	100	4	St.	126,80	150,89
KERA-Z-1815	17,5	100	4	St.	108,70	129,35
KERA-Z-1816	32,5	90	4	St.	134,80	160,41
KERA-Z-1817	48	80	5	St.	186,90	222,41
KERA-Z-1818	39	70	4,5	St.	319,80	380,56

Schlusssteine PROKERA

Art. Nr.	Maße in cm			Einh.	Netto €	Brutto €
	H	B	St.			
KERA-ST-1500	20	13/16	4/5,5	St.	42,30	50,34
KERA-ST-1501	20	15/18	3,5/5	St.	26,50	31,54
KERA-ST-1502	25	15/20	3,5/6,5	St.	39,80	47,36
KERA-ST-1503	20	17	2/7	St.	42,70	50,81

Rosetten PROKERA

Art. Nr.	Maße in cm	Einh.	Netto €	Brutto €
KERA-RO-1700	Ø 15	St.	33,90	40,34
KERA-RO-1701	Ø 24	St.	56,60	67,35
KERA-RO-1702	Ø 34	St.	67,00	79,73
KERA-RO-1703	Ø 42	St.	73,80	87,82
KERA-RO-1704	Ø 47	St.	84,20	100,20
KERA-RO-1705	42,5 x 52	St.	91,50	108,89

Konsolen PROKERA

Art. Nr.	Maße in cm			Einh.	Netto €	Brutto €
	H	B	T			
KERA-KO-1600	13	13	3,7	St.	31,00	36,89
KERA-KO-1601	16	13	2/3,5	St.	45,70	54,38
KERA-KO-1602	15	13	2,5/3,5	St.	37,70	44,86
KERA-KO-1603	15	14	0,9/4	St.	38,30	45,58
KERA-KO-1604	17,5	15	0,8/3	St.	40,50	48,20
KERA-KO-1605	23	17,5	0,4/4	St.	42,90	51,05
KERA-KO-1606	17	11,5	7	St.	46,50	55,34
KERA-KO-1607	25	17	12	St.	49,20	58,55

## Bossensteine PROKERA

Art. Nr.	Maße in cm			Einh.	Netto €	Brutto €
	H	x	B x St.			
KERA-BS-1450	33	x	40 x 2	St.	24,60	29,27
KERA-BS-1451	33	x	40 x 2,5	St.	27,50	32,73
KERA-BS-1452	33	x	40 x 3	St.	30,20	35,94
KERA-BS-1453	33	x	50 x 2	St.	27,50	32,73
KERA-BS-1454	33	x	50 x 2,5	St.	31,10	37,01
KERA-BS-1455	33	x	50 x 3	St.	34,40	40,94

\*\*\* Kantenausbildung: BITTE ANGEBEN! \*\*\*

## Bossenecken PROKERA

Art. Nr.	Maße in cm			Einh.	Netto €	Brutto €
	H	x	B x St.			
KERA-BE-1483	20	x	20/25 x 2	St.	53,20	63,31
KERA-BE-1484	20	x	20/25 x 2,5	St.	60,60	72,11
KERA-BE-1485	20	x	20/25 x 3	St.	69,10	82,23

\*\*\* Kantenausbildung: BITTE ANGEBEN! \*\*\*

## Flachprofile PROKERA, Standlängen 100, 150, 200 cm,

Art. Nr.	Maße in cm		lieferb. Längen	Einh.	Netto €	Brutto €
	B	x St.				
KERA-B-1400	10	x 2	Standard	Lfm	19,60	23,32
KERA-B-1401	10	x 2,5	Standard	Lfm	21,20	25,23
KERA-B-1402	10	x 3	Standard	Lfm	23,40	27,85
KERA-B-1403	12	x 2	Standard	Lfm	26,60	31,65
KERA-B-1404	12	x 2,5	Standard	Lfm	29,40	34,99
KERA-B-1405	12	x 3	Standard	Lfm	31,60	37,60
KERA-B-1406	15	x 2	Standard	Lfm	28,60	34,03
KERA-B-1407	15	x 2,5	Standard	Lfm	31,60	37,60
KERA-B-1408	15	x 3	Standard	Lfm	34,60	41,17
KERA-B-1409	20	x 2	Standard	Lfm	31,00	36,89
KERA-B-1410	20	x 2,5	Standard	Lfm	37,60	44,74
KERA-B-1411	20	x 3	Standard	Lfm	41,60	49,50
KERA-B-1412	25	x 2	Standard	Lfm	35,60	42,36
KERA-B-1413	25	x 2,5	Standard	Lfm	43,80	52,12
KERA-B-1414	25	x 3	Standard	Lfm	49,80	59,26
KERA-B-1415	30	x 2	Standard	Lfm	43,80	52,12
KERA-B-1416	30	x 2,5	Standard	Lfm	51,60	61,40
KERA-B-1417	30	x 3	Standard	Lfm	59,40	70,69
KERA-B-1418	35	x 2	Standard	Lfm	51,00	60,69
KERA-B-1419	35	x 2,5	Standard	Lfm	60,00	71,40
KERA-B-1420	35	x 3	Standard	Lfm	69,20	82,35
KERA-B-1421	40	x 2	Standard	Lfm	57,80	68,78
KERA-B-1422	40	x 2,5	Standard	Lfm	68,40	81,40
KERA-B-1423	40	x 3	Standard	Lfm	79,00	94,01
KERA-B-1424	48	x 2	Standard	Lfm	69,20	82,35
KERA-B-1425	48	x 2,5	Standard	Lfm	81,60	97,10
KERA-B-1426	48	x 3	Standard	Lfm	94,20	112,10

\*\*\* Kantenausbildung an den Längsseiten: BITTE ANGEBEN! \*\*\*

## Kantenausbildung für Bossensteine, Bossenecken und Flachprofile:

H = Hohlkehle, R = Rechteck, T = Trapez,

G = Gerade, D = Dreieck, BK = Bogen Kante

## Halbsäulen- und Pilasterschäfte als Vollprofil, PROKERA,

Standardlängen 100, 150, 200 cm

Art. Nr.	Maße in cm	lieferb. Längen	Einh.	Netto €	Brutto €
<b>Halbsäulenschaft ohne Kanneluren</b>					
KERA-PS-1900	Ø 20	Standard	Lfm	89,00	105,91
KERA-PS-1901	Ø 25	Standard	Lfm	134,80	160,41
KERA-PS-1902	Ø 30	Standard	Lfm	190,20	226,34
<b>Halbsäulenschaft mit Kanneluren</b>					
KERA-PS-1910	Ø 20	Standard	Lfm	89,00	105,91
KERA-PS-1911	Ø 25	Standard	Lfm	134,80	160,41
KERA-PS-1912	Ø 30	Standard	Lfm	190,20	226,34
<b>Pilasterschaft mit Kanneluren</b>					
KERA-PS-1920	B 20 x St. 2,5	Standard	Lfm	45,00	53,55
KERA-PS-1921	B 25 x St. 2,5	Standard	Lfm	55,60	66,16
KERA-PS-1922	B 30 x St. 2,5	Standard	Lfm	64,20	76,40

## Halbkapitelle als Vollprofil, PROKERA

Art. Nr.	Maße in cm			Einh.	Netto €	Brutto €
	Ø Unten	Ø Oben	H			
<b>Halbkapitell 11</b>						
KERA-KAP-11/20	Ø 20	Ø 35,5	15	St.	74,70	88,89
KERA-KAP-11/25	Ø 25	Ø 40,5	15	St.	90,50	107,70
KERA-KAP-11/30	Ø 30	Ø 45,5	15	St.	109,60	130,42
<b>Halbkapitell 12</b>						
KERA-KAP-12/20	Ø 21	Ø 44	17	St.	114,40	136,14
KERA-KAP-12/25	Ø 26	Ø 49	17	St.	136,00	161,84
KERA-KAP-12/30	Ø 31	Ø 54	17	St.	159,10	189,33
<b>Halbkapitell 13</b>						
KERA-KAP-13/20	Ø 22,5	Ø 35,5	15	St.	74,70	88,89
KERA-KAP-13/25	Ø 27,5	Ø 40,5	15	St.	90,50	107,70
KERA-KAP-13/30	Ø 32,5	Ø 45,5	15	St.	109,60	130,42
<b>Halbkapitell 14</b>						
KERA-KAP-14/20	Ø 21	Ø 31	13	St.	58,20	69,26
KERA-KAP-14/25	Ø 26	Ø 36	13	St.	69,20	82,35
KERA-KAP-14/30	Ø 31	Ø 41	13	St.	84,20	100,20
<b>Halbkapitell 15</b>						
KERA-KAP-15/20	Ø 21	Ø 34	15	St.	72,50	86,28
KERA-KAP-15/25	Ø 26	Ø 39	15	St.	85,50	101,75
KERA-KAP-15/30	Ø 31	Ø 44	15	St.	104,30	124,12

## Halbbasen als Vollprofil, PROKERA

Art. Nr.	Maße in cm			Einh.	Netto €	Brutto €
	Ø Oben	Ø Unten	H			
<b>Halbbasis 16 - eckige Grundplatte -</b>						
KERA-BAS-16/20	Ø 21	Ø 33	15	St.	72,50	86,28
KERA-BAS-16/25	Ø 26	Ø 38	15	St.	85,50	101,75
KERA-BAS-16/30	Ø 31	Ø 43	15	St.	104,30	124,12
<b>Halbbasis 17</b>						
KERA-BAS-17/20	Ø 21	Ø 30	10,5	St.	49,10	58,43
KERA-BAS-17/25	Ø 26	Ø 35	10,5	St.	58,60	69,73
KERA-BAS-17/30	Ø 31	Ø 40	10,5	St.	69,20	82,35
<b>Halbbasis 18 - eckige Grundplatte -</b>						
KERA-BAS-18/20	Ø 21	Ø 34	15,5	St.	74,70	88,89
KERA-BAS-18/25	Ø 26	Ø 39	15,5	St.	90,50	107,70
KERA-BAS-18/30	Ø 31	Ø 44	15,5	St.	109,60	130,42
<b>Halbbasis 19</b>						
KERA-BAS-19/20	Ø 21	Ø 30	9	St.	49,10	58,43
KERA-BAS-19/25	Ø 26	Ø 35	9	St.	58,60	69,73
KERA-BAS-19/30	Ø 31	Ø 40	9	St.	69,20	82,35

## Sonderleistungen - PROKERA

Art. Nr.	Bezeichnung	Einh.	Netto €	Brutto €
KERA-SON	Sonderlängenzuschnitt	St.	8,00	9,52
	Gehrungs/Verkröpfungsschnitt	St.	7,00	8,33
	Fertige Gehrung /Verkröpfung	St.	41,00	48,79

\* zzgl. Material und Sonderlänge

Sonderprofile und sonstige Sonderanfertigungen  
Sandline oder PROKERA: auf Anfrage

## Transport:

Transport- u. Verpackungskostenfrei innerhalb Deutschlands ab einem Nettowarenwert in Höhe von 600,- Euro; bei geringerem Warenwert, fällt ein Mindermengenzuschlag in Höhe von 65,- Euro netto an.

## Lieferzeiten:

Die Lieferzeit ist abhängig von der Auslastung der Produktion bei Bestelleingang. Auch Standardprofile sind keine Lagerware!

Es gilt der schriftlich bestätigte Liefertermin ab Werk!

Richtwert: ca. 9 Arbeitstage zzgl. Transportdauer: ca. 1-4 Arbeitstage.



## Verarbeitungsrichtlinien Sandline- und PROKERA - Profile

### Untergrund

Als Untergrund eignen sich alle tragfähigen, für mineralischen Kleber geeigneten Untergründe, d.h. mineralische und Kunstharzputze ebenso wie Beton, Sichtmauerwerk und Wärmedämm-Verbundsystem. Der Untergrund muss planeben, trocken, tragfähig sowie frei von trennenden Substanzen sein.

**Bei kritischen Untergründen (das sind alle, die in dieser Richtlinie nicht beschrieben sind) wenden Sie sich hinsichtlich der Verklebung bitte an unsere technische Beratung!**

#### Putzfassaden :

Hier erfolgt die Verklebung der Fassadenprofile auf dem abgetrockneten Unterputz. Falls erforderlich, sind raue oder unebene Putzoberflächen mit Verbundmörtel planeben beizuspachteln. Der Oberputz wird bündig an die Fassadenprofile angeputzt.

#### Wärmedämmverbundsystem (WDVS):

Bei der Verarbeitung auf Wärmedämm-Verbundsystemen werden die Fassadenschmuckprofile vor der Schlussbeschichtung auf die Armierungsschicht aufgebracht. Der Oberputz wird bündig an die Fassadenprofile angeputzt.

### Grundsätzliches zum Einbau der Profile

Die Profile können mit einer hartmetallbestückten Säge zugeschnitten werden. Alle Klebeflächen, insbesondere die Stoßfugenbereiche, müssen vor der Verklebung sehr sorgfältig von trennenden Substanzen befreit werden.

Die horizontalen Flächen bei Fensterbank- und Gurtprofilen sind mit geeigneten Materialien (z.B. Kunststein, Überspachtelung mit Gewebe, Blech) abzudecken. Bei einer Verblechung kommen die "Fachregeln für Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk", herausgegeben vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks - Fachverband Dach-, Wand und Abdichtungstechnik - e.V., zur Anwendung. Grundsätzlich ist hierbei auf entkoppelte Verklebung zu achten, da sonst Rissbildung droht.

### Verklebung an der Fassade

Die Verklebung an der Fassade erfolgt für beide Materialien gleich im **Buttering-Floating-Verfahren** mit **Flexkleber mit Leichtzuschlag** geeignet für den Aussenbereich (wobei hier die Verarbeitungsrichtlinien des Kleber-Herstellers zu berücksichtigen sind). Hierzu wird der Kleber mit einer **Zahntraufel** auf die Rückseite des Dekorprofils und ebenfalls auf die Wandseite aufgekämmt. Die **Schichtstärke beträgt jeweils 4 bis 10 mm**, abhängig von Profilgröße und Untergrund. Die Dekorprofile werden mit vorsichtigen, leicht schiebenden Bewegungen **ingeschwommen (hin- und herbewegt)** und dann an den Untergrund angedrückt, sodass der aufgetragene **Kleber längsseitig oberhalb und unterhalb des Profils durchgängig austritt, dies ist wichtig für eine funktionierende Abdichtung!** Überflüssigen Kleber abnehmen. Die Verklebung am Mauerwerk muss **vollflächig, d.h. unbedingt über die gesamte Klebefläche inkl. aller Randbereiche**, erfolgen, keinesfalls punktweise!! Gegebenenfalls muss das Profil bis zur Erhärtung des Klebers gegen Verrutschen gesichert werden.

**Bei Fensterbank- und Gurtgesimsprofilen aus dem Material PROKERA ist aufgrund des Gewichts eine zusätzliche mechanische Befestigung notwendig. Hierbei ist unbedingt auf spannungsfreien Einbau zu achten, ansonsten besteht Gefahr von Rissbildung!**

### Stoßflächenverklebung und farbliche Beschichtung

#### Material Sandline

Bei der Verklebung an der Wand bleibt eine Stoßfuge von 4 mm bis 10 mm pro Stoß stehen.

Nach Aushärtung des Klebers werden die **Stoßfugen vorgesenst** und mit **PU-Schaum ausgefüllt**. Ausgehärteter, überstehender Schaum wird abgeschnitten und **rechtwinklig ausgekratzt (Tiefe je nach Fugenbreite)**, hierbei auch die Fugenflanken mit auskratzen und reinigen. Die verbleibende Fuge wird mit einem *hochwertigen* Acryl- oder PU-Fugendichtstoff verschlossen und abgedichtet. Drei-Flanken-Haftung ist zu vermeiden. Die glatte Struktur der ausgespritzten Fuge kann mit dem mitgelieferten Quarzsand an die Oberfläche des Profils angeglichen oder mit Streichputz überarbeitet werden. Zum Abschluss erfolgt ein **zweimaliger Anstrich** der *Sandline*-Profile mit einer hochwertigen Fassadenfarbe auf Acrylatbasis.

#### Material PROKERA

Die Verklebung der **Stoßfugen** erfolgt hier gleichzeitig mit der Verklebung an der **Wand**. Verwendet wird der gleiche **Kleber**, dieser wird auf die Stoßflächen beidseitig satt aufgetragen. Beim Einschwimmen der Profils wird auch die Stoßfuge verschlossen, Breite der Stoßfuge 4 mm bis 10 mm. Überquellenden Kleber abnehmen, event. mit feuchtem Pinsel nacharbeiten.

Die **farbliche Beschichtung** erfolgt bei PROKERA - Profilen in drei Schritten, ebenfalls mit einer *hochwertigen* Fassadenfarbe auf Acrylatbasis, nach den Vorgaben des Farbherstellers.

1. Grundierung
2. Zwischenbeschichtung
3. Schlussbeschichtung

#### Allgemeiner Hinweis:

Feine Haarrisse in den Stoßfugen können auftreten, beeinträchtigen jedoch nicht die Funktion und stellen keinen Mangel dar. Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Einzelfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.

Stand November 2010, technische Änderungen behalten wir uns bis zu einer Neuauflage vor.





**RUPP GmbH**  
**Provinzialstraße 1**  
**66740 Saarlouis**

Telefon 0 68 31 - 94 68-0

Telefax 0 68 31 - 94 68-23

Internet [www.rupp-stuck.de](http://www.rupp-stuck.de)

E-Mail [info@rupp-stuck.de](mailto:info@rupp-stuck.de)